

**Dossiers décidés jusqu'au 13 janvier 2023**

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

**Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis**

DP 038422 22 00152	Monsieur DAHAN Raphael SOLEIL VERT DE FRANCE	Favorable	13/01/2023	Panneaux solaires	100 route des Balcons 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m <sup>2</sup>
-----------------------	-------------------------------------------------------	-----------	------------	-------------------	----------------------------------------------------------	----------------

DP 038422 22 00150	Monsieur MARTEL Christophe ATEC	Favorable	09/01/2023	Pose de panneaux solaires en toiture	947 route de Saint nizier 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------------------	-----------	------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------

**Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des démolitions**

DP 038422 22 00141	Monsieur Sven LANGE	Favorable	19/12/2022	Division en vue de construire	1507 route du Replat 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m <sup>2</sup>
-----------------------	------------------------	-----------	------------	-------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------

DP 038422 22 00140	Monsieur Cédric LAMBERT	Favorable	08/12/2022	Création d'un abri pour chevaux à un pan. Superficie : 17,1 m2 ( 3m	80 Chemin des 4 Seigneurs, Villeneuve d'uriage	m <sup>2</sup>
-----------------------	----------------------------	-----------	------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
				x 4,70m ). Pas de dalle. Piquets bois et bardage bois, fermé sur 1 côté, les 3 autres côtés fermés à mi-hauteur.	38410 Saint-Martin-d'Uriage	
DP 038422 22 00139	Madame Pascale VRIGNON	Défavorable	21/12/2022		353 chemin du Quartonnier 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m <sup>2</sup>
DP 038422 22 00135	Monsieur nicolas pot	Favorable	18/11/2022	Pose de 14 panneaux photovoltaïques noirs sur le toit de la maison en surimposition	420 Route des Oddoz 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m <sup>2</sup>
DP 038422 22 00133	Monsieur Jean ZADEM	Favorable	30/11/2022	Installation de panneaux photovoltaïques en surimposition de toiture pour une surface totale de 22 m2	700 route de la Relatière 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m <sup>2</sup>
DP 038422 22 00132	Monsieur DECLAS Benjamin EDF ENR	Favorable	18/11/2022	panneaux photovoltaïques	345 route des Angères 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m <sup>2</sup>
DP 038422 22 00131	Madame Garance REY	Refus	18/11/2022	Rénovation d'une partie de la maison. Le projet prend place dans la grange existante, nous rénovons les murs et la toiture. Nous maximisons les ouvertures car le besoin de lumière est important et la maison est axé au Nord. Un permis de construire suivra	1300 Chemin des Ronzerettes 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m <sup>2</sup>

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
				après acceptation du nouveau plus pour transformer cette partie en gîte. Pour l'instant cette partie servira d'extension à la maison actuelle. Les agriculteurs exploitant la propriété veulent faire ce projet avec le maximum de matériaux naturel pour améliorer le confort thermique et rendre cette partie de la maison utilisable.		

**Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes**

DP 038422 22 00129	Monsieur BERTRAND BLANC	Retrait	19/12/2022	Mise en place en façade d'un groupe extérieur pour climatiseur réversible	38 Allée de l'Eglise 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m <sup>2</sup>
-----------------------	----------------------------	---------	------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------

**Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des démolitions**

DP 038422 22 00128	Madame Blandine PERES	Favorable	19/12/2022	Détachement d'un lot à bâtir, la bande de 2m40 ne sera pas utilisable ni pour un chemin d'accès ni pour une construction.	120 Chemin Pas de la Bréduire, Pré Boussand 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m <sup>2</sup>
-----------------------	--------------------------	-----------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------

DP 038422 22 00120	Monsieur boris Johner	Favorable	21/11/2022	Pose de 3 fenêtres de toit de type Velux MK04 de dimensions 98x78 cm et de couleur gris anthracite RAL 7021.	305 route des royers 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------	-----------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

				<p>Pose d'une fenêtre de toit de type Velux CK02 de dimension 78x55 cm et de couleur gris anthracite RAL 7021.</p> <p>Pose de 4 capteurs solaires thermiques plan MS25VL de dimension 2090x1200x55 mm chacun, en surimposition de toiture, en bordure de toit et du fait. Pose de 3 fenêtres de toit de type Velux MK04 de dimensions 98x78 cm.</p> <p>Pose d'une fenêtre de toit de type Velux CK02 de dimension 78x55 cm.</p> <p>Pose de 4 capteurs thermiques plan MS25VL de dimension 2090x1200x55 mm.</p>		
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

DP 038422 22 00118	Madame Brigitte GALVAIN	Défavorable	21/11/2022	Reconstruction d'un appenti pré-existant	15 Chemin de Grosse Pierre, Le Pinet d'Uriage 38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE	m <sup>2</sup>
-----------------------	----------------------------	-------------	------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------------

**Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes**

DP 038422 22 00122	Madame Marie-Christine CHOUANARD	Favorable	28/11/2022	rénovation de la toiture et le ravalement des façades de la maison existante et de l'extension	17 route de Champ Ruti 38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE	m <sup>2</sup>
-----------------------	-------------------------------------	-----------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

**Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des démolitions**

DP 038422 22 00112	Monsieur nicolas pot	Annulation à la demande du pétitionnaire	10/11/2022	Pose de panneaux solaires en toiture	420 Route des Oddoz 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m <sup>2</sup>
-----------------------	----------------------	------------------------------------------	------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------

DP 038422 22 00109	Monsieur Aurélien CHAMPAUZAC	Rejet tacite	09/01/2023	Division en vue de construire	1476 route du Bouloud 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------------	--------------	------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------

DP 038422 22 00105	Monsieur Charles BEAUJEAN	Favorable	08/12/2022	construction d'une piscine	134 chemin du Ruisseau 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m <sup>2</sup>
-----------------------	------------------------------	-----------	------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------

DP 038422 22 00102	Monsieur FABIEN COUVERT	Favorable	28/11/2022	Construction d'une piscine enterrée de 7,6m x 4,3m avec un liner couleur gris anthracite. + Prolongation de la terrasse existante jusqu'à la future piscine : 2.4m x 7.4m : 17m <sup>2</sup> : terrasse en dalle imitation parquet chêne clair. (Projet pour 2023)	215 Route des Royers 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m <sup>2</sup>
-----------------------	----------------------------	-----------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------

DP 038422 22 00099	Monsieur YADEL Abou REV ISO	Favorable avec prescriptions	16/12/2022	Isolation par l'extérieur	2930 route de Chamrousse 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------

DP 038422 22 00071	Monsieur BEAUJEAN Charles	Défavorable	21/11/2022	Déplacements de deux portails et clôtures	60 place de la Déesse Hygie, Uriage	m <sup>2</sup>
-----------------------	------------------------------	-------------	------------	-------------------------------------------	----------------------------------------	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
	ETABLISSEMENT THERMAL				38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	

### Permis d'aménager comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions

PA 038422 22 00001	Monsieur GIRAUD Gérald Commune de Saint Martin d'Uriage	Favorable	13/01/2023		chemin de la Richardière 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m <sup>2</sup>
-----------------------	------------------------------------------------------------------	-----------	------------	--	-------------------------------------------------------------	----------------

### Permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes

PC 038422 18 00060 T01	Monsieur Barnabé GRISON	Favorable	22/12/2022	maison individuelle	66 Lotissement la Rivoire 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	120,00 m <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------

PC 038422 22 00038	Monsieur Guillaume SPINELLI	Favorable	23/12/2022	- Surélévation d'une partie de la maison - Réalisation d'une isolation par l'extérieur - Réfection des revêtements de façade  Voir notice architecturale PCMI 4	123 Chemin des Sarrasinnieres 38410 Saint-Martin-d'Uriage	198,00 m <sup>2</sup>
-----------------------	--------------------------------	-----------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------

PC 038422 22 00035	Monsieur Bertrand ANICET	Favorable	02/12/2022	Extension	764 route de Chamrousse 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	124,00 m <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------------	-----------	------------	-----------	------------------------------------------------------------	--------------------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

PC 038422 22 00034	Monsieur FLORIAN VERGER	Favorable	23/12/2022	<p>le projet de maison est composé d'une annexe située en pied de terrain avec toiture terrasse, pour être encastré dans le terrain à forte déclivité</p> <p>la maison sera composée de deux volumes simples de base rectangulaire juxtaposés, un volume sur un niveau avec toiture végétalisée située en partie aval et en amont une volume sur deux niveaux avec une toiture à 2 pans. les façades seront traitées en enduit frotté de couleur couleur claire (blanc Kaolin de chez W&amp;B), la toiture en tuiles plates de couleur rouge nuancé, les bandeaux de toiture seront couleur gris terre d'ombre. les menuiseries extérieures et les petits éléments de serrurerie (barreaudage de fenêtre , garde-corps) seront gristerre d'ombre. les reseaux AEP-FT-Elec seront raccordés depuis les réseaux publics existants en limite de terrain dans l'angle ESt (limite Nord-Est), les EU en limite Sud-Est sur le réseau existant et les EP seront infiltrées sur la parcelle.</p>	ROUTE DU BOULLOUD, LES CORJONS 38410 Saint-Martin-d'Uriage	117,00 m <sup>2</sup>
-----------------------	----------------------------	-----------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------

PC 038422 22 00031	Monsieur Jean POURTIER	Favorable	30/11/2022	L'extension vient s'installer au Nord de la parcelle en connexion avec le premier volume triangulaire de la construction	295 Route des Angères 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------	-----------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
				<p>existante.</p> <p>Le terrain naturel qui est plat à l'emplacement de l'extension sera préservé et ne subira pas de modification de son profil.</p> <p>Le principe constructif choisi pour l'extension repose sur des longrines béton fondées dans le bon sol servant d'ancrage à la superstructure en bois qui survole le terrain limitant ainsi l'accroche au sol.</p> <p>La superstructure en bois se compose d'un volume principal cubique avec une toiture terrasse végétalisée. Un volume rectangulaire plus bas avec une toiture terrasse permet de faire l'accroche avec la construction existante.</p>		

PC 038422 22 00030	Madame mélanie CLEMENT	Refus		Maison individuelle	, les bonnets 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	149,50 m <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------	-------	--	---------------------	--------------------------------------------------	--------------------------

### Permis de construire comprenant ou non des démolitions

PC 038422 22 00025	Monsieur Mikael COLIN	Favorable avec prescriptions	11/01/2023	MAISON INDIVIDUELLE	, Les Bonnets 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	130,74 m <sup>2</sup>
-----------------------	--------------------------	------------------------------------	------------	---------------------	--------------------------------------------------	--------------------------



Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

**Permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes**

PC 038422 22 00021	Monsieur Sacha SCHERER	Favorable	02/12/2022	CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE CONTEMPORAINE AVEC GARAGE EN SOUS-SOL	Impasse Pré Jeannette, Hameau des Bonnets 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	137,00 m <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------	-----------	------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

**Permis de construire comprenant ou non des démolitions**

PC 038422 22 00019	Monsieur Julien DECAUX	Favorable	07/11/2022	Construction d'une maison individuelle	Hameau des Bonnets, Les Bonnets 38410 Saint-Martin-d'Uriage	143,97 m <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------	-----------	------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------