

Dossiers décidés jusqu'au 16 avril 2024

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

DP 038422 24 00058	Monsieur Clément UBELMANN	Favorable	09/04/2024	Installation de 7 panneaux photovoltaïques de couleur noir en ajouté à la toiture. Surface totale 13,66m ²	415 Route de Pré Pinet 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	------------------------------	-----------	------------	--	---	----------------

DP 038422 24 00056	Madame Françoise CLOITRE	Favorable	09/04/2024	Installation photovoltaïque 12 m ² surimposition toiture Couleur panneaux : noir	51 Impasse du Chenevas 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m ²
-----------------------	-----------------------------	-----------	------------	---	---	----------------

DP 038422 24 00055	Madame Marie GUEMAS	Favorable	04/04/2024	Rénovation du pignon Nord (rénovation du bardage bois existant) Rénovation façade avec pose d'un enduit lisse teinte terracotta	82 Impasse des Entremers, Le Sonnant 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m ²
-----------------------	------------------------	-----------	------------	--	--	----------------

DP 038422 24 00053	Monsieur Guillaume FINANCE	Annulation à la demande du	27/03/2024	Isolation thermique par l'extérieur et pose d'un nouveau bardage en douglas, non vernis : ajout de	505 Route de Pré Pinet 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	-------------------------------	----------------------------	------------	--	---	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
		pétitionnaire		20cm d'épaisseur environ sur chaque façade soit une augmentation de l'emprise au sol de 3,33m ² (0,20 x 9,35 = 1,87 m ² + 0,20 x 7,31 = 1,46 m ²). Fermeture d'une loggia au 1er étage (3,27m x 0,88m) : augmentation de la surface plancher de 3,32 m ² . Agrandissement limité sous le balcon du garage actuel : augmentation de la surface plancher et emprise au sol de 6,18m ² . Dépose du conduit extérieur de cheminée.		
DP 038422 24 00049	Monsieur Sébastien COUX	Favorable	28/03/2024	Petit enrochement de 60 cms de hauteur sur une longueur de 10 m, réalisé avec des pierres des Belledonne, pour soutenir le talus, qui sera lui-même arboré et fleuri pour l'intégrer au mieux au paysage. L'enrochement proche de l'escalier sera taluté au maximum. Les travaux seront réalisés par la société TERMAT André, habitant de Saint Martin d'Uriage depuis 2002.	25 Impasse de la Belle Etoile 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m ²
DP 038422 24 00048	Madame Laurence THIBON	Favorable	26/03/2024	Remplacement des poteaux bois dégradés de la clôture grillagée par des poteaux fer. Grillage identique.	185 Chemin du Fournel, Le Rossin 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m ²

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

DP 038422 24 00047	CAP2CALL ENGIE My Power ENGIE My Power	Favorable	21/03/2024	Surface surimposition = 18 m2 Pose en surimposition de toiture Puissance totale de l'installation 3,83 kWc Intallation en autoconsommation avec revente du surplus	2080 Route de Pinet 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m ²
-----------------------	--	-----------	------------	---	--	----------------

DP 038422 24 00046	Monsieur Pierre COCHET	Favorable	28/03/2024	FERMETURE D'UNE PIÈCE EN REZ DE JARDIN (VOLUME EXISTANT NON CLÔT) MODIFICATION ET CRÉATION D'OUVERTURES CRÉATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ET d4UN ESCALIER EXTÉRIEUR	74 Chemin de Bonafond 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	---------------------------	-----------	------------	--	--	----------------

Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis

DP 038422 24 00045	Monsieur CIEUTAT Thierry MON KIT SOLAIRE - GREEN IDEAS	Favorable	08/03/2024	POSE PANNEAUX EN SURIMPOSITION SANS MODIFICATION voir description ci-dessous Installation de 8 panneaux photovoltaïque noirs mat en surimposition à la toiture SUD OUEST du bâtiment pour une surface de 13.6m ² (puissance de l'installation : 3.56kWc) Le projet ne crée pas de construction et ne modifie pas le volume d'une construction existante ou le profil	86 Impasse des Entremers 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	---	-----------	------------	---	---	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
				du terrain.		

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

DP 038422 24 00043	Monsieur Sébastien COUX	Favorable	26/03/2024	Remplacement des menuiseries extérieures blanches par des grises anthracites RAL 7016.	25 Impasse de la belle étoile 38410 SAINT-MARTIN-D'URIEGE	m ²
-----------------------	----------------------------	-----------	------------	--	--	----------------

Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis

DP 038422 24 00042	Monsieur Guillaume FINANCE	Favorable	03/04/2024	Isolation par l'extérieur et pose d'un nouveau bardage en douglas, non vernis. Fermeture d'une loggia. Agrandissement limité sous le balcon du garage actuel. Dépose du conduit extérieur de cheminée Régularisation abri de jardin	505 Route de Pré Pinet 38410 Saint-Martin-d'Uriage	150,00 m ²
-----------------------	-------------------------------	-----------	------------	---	---	--------------------------

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

DP 038422 24 00041	Monsieur COULOMB Emmanuel WATT & HOME	Favorable	08/03/2024	Installation de 22 panneaux solaires photovoltaïques teinte noire sur toiture en surimposition. Disposition: 2 champs solaires:	329 Route d'Uriage 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	---	-----------	------------	--	---	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
				- 1 champ de 2 lignes de 3 panneaux en portrait - 1 champ de 2 lignes de 8 panneaux en portrait Puissance totale 8,91 kWc		

Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis

DP 038422 24 00040	Monsieur Nicholas STEPHEN	Favorable	08/03/2024	Installation d'une centrale photovoltaïque sur toiture, en intégration simplifiée au bâti, pour la production de l'énergie solaire en revente de surplus: - sur le pan SUD: 6 panneaux verticaux d'une superficie de 11.71 m ² Dimensions: 3m40 X 3m44 La puissance du projet est de 2.55 kWc L'installation sera sécurisée par un disjoncteur différentiel 30mA. Pose de panneaux photovoltaïques sur toiture	1084 Route de la Perérée 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	------------------------------	-----------	------------	--	---	----------------

DP 038422 24 00039	Monsieur SCHARY Philippe Energies Eco Solutions	Favorable	08/03/2024	Installation photovoltaïque sur toiture tuiles plates, en sur imposition a 7cm des tuiles; 2 lignes de 7 modules en mode portrait, implantation selon visuel avant apres travaux coté en page 3	552 Route de la Relatière 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	--	-----------	------------	---	--	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

DP 038422 24 00038	Monsieur Vincent MANDRILLON	Favorable	08/03/2024		25 Impasse de la Marta 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m ²
-----------------------	--------------------------------	-----------	------------	--	---	----------------

DP 038422 24 00037	Madame Marie-Laure CHOINARD	Favorable	28/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Remplacement des tuiles ciment rouges à l'origine, (datant de la construction dans les années 85 environs) tuiles rongées par une très épaisse couche de mousse par des tuiles en terre cuites Delta 10 rouges nuancées (le tout avant que l'eau ne veuille s'infiltrer sous le parapluie dont je ne suis pas sur qu'il soit très efficace aujourd'hui). - Habillage des planches de rives en taules alu coloris rouge (ral non connu mais le plus approchant des tuiles Delta 10) - Réfection des abergements des 3 cheminées et des deux velux. <p>le projet est pour la résidence principale de mes parents qui en ont l'usufruit j'ai coché la case résidence principale par ce que c'est la leur et qu'il l'habitent mais c'est à moi que revient de gérer la partie administrative des travaux afférant à leur domicile</p>	459 Chemin du Meffrey 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	--------------------------------	-----------	------------	---	--	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis

DP 038422 24 00036	Monsieur MAXIME DE TESSIERES DE BLANZAC	Défavorable	12/03/2024	Suite à l'acceptation du PC 038422 23 00030 pour la démolition d'une maison existante et la construction d'une maison individuelle, la présente DP concerne la création d'une piscine enterrée de 10,40 m x 4,40 m soit 45,76 m ²	565 Rue Fleurs et Neige 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	---	-------------	------------	---	--	----------------

DP 038422 24 00035	Monsieur Patrick CHENEVAS-PAULE	Annulation à la demande du pétitionnaire	07/03/2024	Fermeture de notre balcon existant (19.50m ²) afin d'agrandir la pièce de vie de notre habitation, les fenêtres seront grises: RAL 7012, la bardage sera en composite couleur bois grisé (photo en pièce jointe), la forme du toit sera identique à l'existant, seul la matière va changer pour passer du polycarbonate au zinc. Cette déclaration est précédée d'une autre déclaration n°8133 Fermeture de notre balcon existant (19.50m ²) afin d'agrandir la pièce de vie de notre habitation, les fenêtres seront grises: RAL 7012, la bardage sera en composite couleur bois grisé (photo en pièce jointe), la forme du toit sera identique à l'existant,	804 Route de Corps, Le Rossin de Corps 38410 Saint-Martin-d'Uriage	119,50 m ²
-----------------------	------------------------------------	---	------------	---	--	--------------------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

				<p>seul la matière va changer pour passer du polycarbonate au zinc.</p> <p>Dans les pièces jointes vous trouverez un dessin du projet avec l'agrandissement sur le balcon existant et aussi un 2ème dessin faisant apparaître les modifications faisant apparaître la terrasse prévue (déclaration N°8133).</p>		
--	--	--	--	---	--	--

DP 038422 24 00034	Monsieur Patrick CHENEVAS-PAULE	Refus	29/03/2024	<p>Construction d'une terrasse surélevée de 25.63 m2 en bois dans la continuité de notre maison et reliant notre Hangar.</p> <p>La terrasse sera en bois, les lames de terrasse seront en composite imitation bois; la plateforme sera ajourée (pas de problème d'écoulement des eaux), la rambarde sera en Inox.</p> <p>Construction d'une terrasse surélevée de 25.63 m2 en bois non étanche dans la continuité de notre maison et reliant notre Hangar.</p> <p>La terrasse sera en bois, les lames de terrasse seront en composite imitation bois; la plateforme sera ajourée (pas de problème d'écoulement des eaux), la rambarde sera en Inox.</p>	804 Route de Corps, Le Rossin de Corps 38410 Saint-Martin-d'Uriage	100,00 m ²
-----------------------	------------------------------------	-------	------------	---	---	--------------------------

DP 038422 24 00033	Madame TAIEB DANIELLA	Annulation à la demande	27/02/2024	POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR	Route de Chamrousse 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	--------------------------	-------------------------	------------	--------------------------------------	--	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
	ECO HABITAT ENERGIE	du pétitionnaire		TOITURE BATIMENT DEJA EXISTANT. Installation de 16 panneaux photovoltaïques noirs mates en surimposition à la toiture EST ET OUEST du bâtiment pour une surface de 29.84m ² (puissance de l'installation : 6.00Kwc). Le projet ne crée pas de construction et ne modifie pas le volume d'une construction existante ou le profil du terrain. La production sera autoconsommée et le surplus revendu à l'obligation d'achat. A l'attention des architectes des Bâtiments de France : Ce projet ne porte que sur des panneaux solaires classiques, et non des tuiles solaires.		

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

DP 038422 24 00032	Madame UZAN Benjamin BETHEL ENERGIE	Favorable	23/02/2024	Installation de 12 panneaux photovoltaïques noirs mates en surimposition à la toiture EST du bâtiment pour une surface de 21.89 m ² (puissance de l'installation : 4.50 Kwc). Le projet ne crée pas de construction et ne modifie pas le volume d'une construction existante ou le profil du terrain. La production sera	2585 Route de Chamrousse 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	---	-----------	------------	--	---	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
				autoconsommée et le surplus revendu à l'obligation d'achat. A l'attention des architectes des Bâtiments de France : Ce projet ne porte que sur des panneaux solaires classiques, et non des tuiles solaires.		
DP 038422 24 00031	Monsieur TAORMINA Gérald SARL GREEN PRO ELEC	Favorable	13/03/2024	Installation de panneaux photovoltaïques de couleur noir en surimposition de toiture existante	488 Rue Fleurs et Neige 38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE	m ²
DP 038422 24 00030	Madame TAIEB Daniella ECO HABITAT ENERGIE	Favorable	12/03/2024	Installation de 16 panneaux photovoltaïques noires mates en intégration à la toiture SUD OUEST du bâtiment pour une surface de 29.2 m ² (puissance de l'installation : 6.00 Kwc). Le projet ne crée pas de construction et ne modifie pas le volume d'une construction existante ou le profil du terrain. La production sera autoconsommée et le surplus revendu à l'obligation d'achat. A l'attention des architectes des Bâtiments de France : Ce projet ne porte que sur des panneaux solaires classiques, et non des tuiles solaires.	Chemin de la Richardière 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis

DP 038422 24 00029	Madame Valérie GUILAUME	Favorable	07/03/2024	Au niveau de l'entrée de la propriété, construction d'un carport pour deux voitures. Base en parpaings sur laquelle viennent s'appuyer quatre poteaux en épicea recouverts d'un toit en bac acier RAL 7016 afin de respecter les bandeaux alu de la maison. Longueur de 9 mètres et largeur de 3 mètres. Hauteur de 3 mètres avec une pente de 15 %. Gouttière en zinc pour les eaux pluviales qui se déverse dans un récupérateur d'eaux.	290 Route du Vernon 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	----------------------------	-----------	------------	---	--	----------------

Déclaration préalable - Lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager

DP 038422 24 00028	Monsieur Patrick BERNARD	Favorable	22/02/2024		80 Chemin des Bonnets 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	-----------------------------	-----------	------------	--	--	----------------

Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis

DP 038422 24 00027	Monsieur Alexandre TRUCHOT	Favorable	09/04/2024	Piscine enterrée Pour la gestion des eaux usées : utilisation d'un filtre à cartouche aucun rejet au réseau.	77 Traverse de Chamechaude 38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE	m ²
-----------------------	-------------------------------	-----------	------------	---	---	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
				Pour la vidange annuel car hivernage actif. Les plages et bordures seront en pierre naturelle. Les infiltrations des eaux de pluie se font en bordure des terrasses existantes : pente naturelle. Pour le biocop : optimisation de l'espace (massif, arbuste et arbres) afin d'accueillir un maximum de biodiversité sur place.		

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

DP 038422 24 00026	Monsieur Françoise DE PALO	Favorable	27/02/2024		540 Chemin des Roux 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	-------------------------------	-----------	------------	--	--	----------------

DP 038422 24 00023	Monsieur Pierre ROUVEURE	Favorable	07/03/2024		66 Impasse des Lucioles, Saint Nizier 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m ²
-----------------------	-----------------------------	-----------	------------	--	---	----------------

Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis

DP 038422 24 00020	Monsieur GIRAUD Gérald Mairie de Saint-Martin d'Uriage	Favorable	19/02/2024	Réfection d'une partie du pan Sud de la toiture de la crèche de Pinet. Suppression vitrage et panneaux solaires.	46 route de Montrond 38410 SAINT-MARTIN D'URIAGE	m ²
-----------------------	---	-----------	------------	---	--	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

				Remplacement toiture en zinc identique à l'existant.		
--	--	--	--	--	--	--

DP 038422 24 00019	Monsieur GIRAUD Gérald Mairie de Saint Martin d'Uriage	Favorable	07/03/2024	Installation éphémère (6 mois) d'un emplacement pour le dépôts de cagettes des commerçants du marché	Pré Métral 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m ²
-----------------------	---	-----------	------------	---	---	----------------

Déclaration préalable - Lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager

DP 038422 24 00018	Madame Julie SCHWEITZER	Favorable	07/03/2024		15 Rue Fleurs et Neige 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	----------------------------	-----------	------------	--	---	----------------

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

DP 038422 24 00017	Monsieur Guillaume CLAUDE	Favorable	07/03/2024	Création d'un abri de jardin comportant une fenêtre et une porte. Les dimensions de cet abri sont: - longueur: 5m - largeur: 4m - hauteur: 4m	121 Impasse des Maisons du Meffrey 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	------------------------------	-----------	------------	---	--	----------------

Déclaration préalable - Lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager

DP 038422 24	Madame Danielle	Favorable	22/02/2024		120 Chemin pas de la bréduire	m ²
--------------	-----------------	-----------	------------	--	-------------------------------	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
00015	HUG				38410 Saint-Martin-d'Uriage	

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

DP 038422 24 00012	Monsieur William PICARD	Défavorable	19/03/2024	Abri de voiture en rondins de bois et couverture tôles galvanisées	308 Chemin du Pré du Nay 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	----------------------------	-------------	------------	---	---	----------------

Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis

DP 038422 24 00008	Monsieur Olivier MOREAU	Favorable	07/03/2024	Construction d'un abri de jardin : mise en place d'une dalle de béton, puis assemblage d'un abri de jardin en bois de 12m ² disponible dans le commerce.	311 Chemin du Pré du Nay 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	----------------------------	-----------	------------	---	---	----------------

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

DP 038422 24 00007	Monsieur Pierre BOUÉ	Favorable	14/02/2024	La rénovation partielle d'une partie de notre toiture est nécessaire sur une portion de 14m ² (fuites). Les travaux seront également l'occasion de remplacer une fenêtre de toit et d'en ajouter une nouvelle. - Reprise d'environ 14m ² d'une	941 Route de Villeneuve 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	-------------------------	-----------	------------	---	--	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
				<p>partie de la toiture, orientée Sud-Est, avec remplacement des tuiles existantes par une tôle grise pour remédier à des problèmes d'infiltration d'eau. Reprise de l'isolation sur la même surface.</p> <p>- Remplacement d'une petite fenêtre de toit orientée Nord-Ouest par un velux 134 x 98cm.</p> <p>- Ajout d'une fenêtre de toit supplémentaire, également orientée Nord-Ouest, de dimension 114 x 118cm.</p>		
DP 038422 24 00003	Monsieur MERSAOUI GWENAEL J.A.G.M	Favorable	21/02/2024	<p>Modifications d'ouvertures, menuiseries RAL 7032</p> <p>Création 2 Vélux en toiture</p> <p>Une porte d'entrée existante couleur anthracite sera conservée avec modification de couleur en RAL 7032</p> <p>Création Pergola</p> <p>Réfection des façades avec isolation par extérieur : enduit teinte beige idem existant et bardage bois.</p> <p>Extension des dépassées de toiture pour protéger l'isolation.</p> <p>Agrandissement terrasse de 3m²</p>	140 pas de la Breduire 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²

Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

DP 038422 23 00193	Monsieur Xavier LEBLON	Favorable	21/03/2024	Transformation d'une fenêtre en porte fenêtre. Création d'un balcon à la suite de la porte fenêtre réalisée. Réalisation sur la façade ouest de la maison. Il est prévu de faire 4 points d'ancrage en béton de 50 cm3 et de créer le balcon sur 4 poteaux dont 2 à l'aplomb de la façade (voir croquis joint sur la base des plans communiqués par le propriétaire précédent, et les photos de la façade actuelle).	122 Impasse de la Marta 38410 Saint-Martin-d'Uriage	247,96 m ²
-----------------------	---------------------------	-----------	------------	--	--	--------------------------

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

DP 038422 23 00182	Monsieur COULOMB Emmanuel WATT & HOME	Annulation à la demande du pétitionnaire	04/03/2024	Installation de 22 panneaux solaires photovoltaïques teinte noire sur toiture en surimposition. Disposition: 1 champ de 22 panneaux en mode Portrait Puissance totale 8,91 kWc	329 Route d'Uriage 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	---	--	------------	--	---	----------------

Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis

DP 038422 23 00174	Monsieur AMAR Eric Copropriété La réserve du Parc	Refus	18/03/2024		2150 route d'Uriage 38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE	m ²
-----------------------	--	-------	------------	--	--	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

DP 038422 23 00161	Monsieur DECLAS Benjamin EDF ENR	Rejet tacite	12/02/2024	Installation d'un générateur photovoltaïque	221 Route du Vernon 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m ²
-----------------------	--	--------------	------------	--	--	----------------

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes

DP 038422 23 00160	Madame Anne-Laure Pellat	Rejet tacite	13/02/2024	<p>Construction d'un appentis : charpente traditionnelle en sapin. Bardage mélèze. Lambris de sous face en sapin Couverture en tuiles à emboitement identiques aux tuiles du toit Application de deux couches de lasure brossée de la couleur de la façade existante (blanc cassé) Même application de lasure brisée sur la partie bois des façades (blanc cassé) (ce point faisait partie du plan initial (on peut lire sur le plan de la maison "bois peint en harmonie avec l'existant" cf. pièce jointe)</p> <p>NB : Je ne pense pas que ça modifie la surface de plancher étant donné que ça n'est pas un espace clos. Mais au cas où ! La surface de plancher est de 51m² au sol et l'appentis amène 23m² de surface couverte</p>	67 Chemin du Moulin 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	-----------------------------	--------------	------------	---	--	----------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

Permis d'aménager comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions

PA 038422 24 00001	Monsieur Robert ROCHE	Annulation à la demande du pétitionnaire	18/01/2024	<p>Intitulé du Projet - Rénovation façade Sud/Ouest - Amélioration isolation.</p> <p>1- Façade : Ravalement façade crépi blanc cassé; pierres apparentes; bardage (avec isolant) en partie sup.</p> <p>2- Modifications ouverture - Agrandissement deux ouvertures existantes et amélioration isolation par changement menuiserie / vitrage</p> <p>3- Réalisation balcon en bois suspendu (sur console/équerre bois) Intitulé du Projet - Rénovation façade Sud/Ouest - Amélioration isolation.</p> <p>1- Façade : Ravalement façade crépi blanc cassé; pierres apparentes; bardage (avec isolant) en partie sup.</p> <p>2- Modifications ouverture - Agrandissement deux ouvertures existantes et amélioration isolation par changement menuiserie / vitrage</p> <p>3- Réalisation balcon en bois suspendu (sur console/équerre bois)</p>	683 Route de Saint Nizier 38410 Saint-Martin-d'Uriage	162,40 m ²
-----------------------	--------------------------	---	------------	--	--	--------------------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

Permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes

PC 038422 20 00016 T01	Monsieur DUBUISSON Eric et Martine SCI CMCD	Favorable	29/03/2024			m ²
---------------------------	--	-----------	------------	--	--	----------------

Permis de construire comprenant ou non des démolitions

PC 038422 24 00005	Monsieur Thomas MIOZZO	Favorable	21/02/2024	Fermeture d'un carport existant par 2 portes de garage enroulables pour le transformer en une Construction indépendante de L 5.20m/l 6.20m/h 3.10m à usage de Garage indépendant.	351 Route de la Fayolle 38410 Saint-Martin-d'Uriage	190,00 m ²
-----------------------	---------------------------	-----------	------------	---	--	--------------------------

PC 038422 22 00041 M01	Monsieur Benoit GUERRY	Favorable	11/03/2024		135 Allée des Charmes 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m ²
---------------------------	---------------------------	-----------	------------	--	--	----------------

Permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes

PC 038422 22 00038 M01	Monsieur Guillaume SPINELLI	Favorable	25/03/2024		123 Chemin des Sarrasinnieres 38410 Saint-Martin-d'Uriage	226,00 m ²
---------------------------	--------------------------------	-----------	------------	--	--	--------------------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

Permis de construire comprenant ou non des démolitions

PC 038422 24 00003	Monsieur Paul-Alexandre DUPUIS	Favorable	18/03/2024	Construction d'un bâtiment Agricole, et d'une maison d'habitation. Le projet concerne la construction d'un bâtiment d'élevage ainsi que la maison associé pour la gestion de l'activité agricole.	Impasse Sansaret 38410 Saint-Martin-d'Uriage	775,00 m ²
-----------------------	--------------------------------	-----------	------------	--	---	--------------------------

PC 038422 24 00002	Madame Garance REY	Favorable	23/02/2024	Je souhaite aménager une grange accolée à notre maison en gîte à la ferme, dans le cadre de la diversification des activités de mon exploitation agricole La Poulette à Facettes. Je souhaite louer ce gîte ponctuellement à des vacanciers désireux de découvrir l'univers de la ferme, et pouvoir ponctuellement avoir accès à une zone d'accueil pour des groupes scolaires. Je souhaite proposer des visites de la ferme, dégustation et cueillettes.	1300 Chemin des Ronzerettes 38410 Saint-Martin-d'Uriage	m ²
-----------------------	--------------------	-----------	------------	---	--	----------------

Permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes

PC 038422 24 00001	Monsieur Pierre FORT	Favorable	14/03/2024	Le projet proposé consiste à la réalisation de deux extensions d'une maison individuelle à Saint-Martin-d'Uriage :	101 Impasse de l'Achard, Saint Nizier d'Uriage 38410 Saint-Martin-d'Uriage	218,15 m ²
-----------------------	----------------------	-----------	------------	--	---	--------------------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
				<ul style="list-style-type: none"> - Création d'un abri voiture couvert non clos. - Extension du séjour par prolongement de la façade Sud-Est. - Création d'une terrasse bois en façade Sud-Est. - Suppression et modification des sorties de toit. 		

Permis de construire comprenant ou non des démolitions

PC 038422 23 00027 M01	Madame Laura VERGES	Favorable avec prescriptions	25/03/2024	Construction maison individuelle mitoyenne à celle de M.Coutant	105 Impasse du Luiset 38410 Saint-Martin d'Uriage	94,00 m ²
---------------------------	------------------------	------------------------------------	------------	---	--	----------------------

Permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes

PC 038422 20 00014 M03	Madame Gulsah YILDIZ	Favorable	11/03/2024		68 Chemin de la Ferronnerie, Le Bouloud 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	m ²
---------------------------	-------------------------	-----------	------------	--	---	----------------

PC 038422 23 00049	Monsieur Yann SOUILLET	Favorable	28/03/2024	Le projet consiste à la construction d'une maison individuelle.	Impasse de Ladrey 38410 Saint-Martin-d'Uriage	149,00 m ²
-----------------------	---------------------------	-----------	------------	---	--	--------------------------

PC 038422 23 00047	Monsieur Marc BOUDELANT	Favorable	28/03/2024	Voir notice architecturale	Chemin des Ronzerettes 38410 Saint-Martin-d'Uriage	142,00 m ²
-----------------------	----------------------------	-----------	------------	----------------------------	---	--------------------------

Numéro de dossier	Pétitionnaire	Décision	Date de signature	Nature des travaux	Adresse des travaux	Surface
-------------------	---------------	----------	-------------------	--------------------	---------------------	---------

PC 038422 09 20027 M05	Monsieur Jean-Philippe Quentin MULLER	Favorable	11/03/2024	Changement de destination - grange en habitation	100 Chemin des Angères	161,72 m ²
---------------------------	--	-----------	------------	---	------------------------	--------------------------

PC 038422 18 00014 M02	Madame Marine CHABERT	Favorable	25/03/2024	Nouvelle construction - Construction d'une maison individuelle modification implantation de la maison et des fenêtres.	265 Chemin DU VACHER 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	148,00 m ²
---------------------------	--------------------------	-----------	------------	--	---	--------------------------

Permis de construire comprenant ou non des démolitions

PC 038422 23 00044	Monsieur TAILLOT Raphaël ISERE HABITAT	Favorable	29/02/2024	Réalisation d'un bâtiment de 14 logements en accession sociale (BRS)	281 route d'Uriage 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	1 045,00 m ²
-----------------------	--	-----------	------------	--	---	----------------------------

PC 038422 21 00007 M01	Monsieur Clément MOURAUD	Défavorable	29/01/2024	Maison individuelle	105 Impasse des Rapeaux 38410 SAINT-MARTIN- D'URIAGE	139,00 m ²
---------------------------	-----------------------------	-------------	------------	---------------------	--	--------------------------

PC 038422 22 00019	Monsieur Julien DECAUX	Annulation à la demande du pétitionnaire	21/02/2024	Construction d'une maison individuelle	Hameau des Bonnets, Les Bonnets 38410 Saint-Martin-d'Uriage	143,97 m ²
-----------------------	---------------------------	---	------------	---	---	--------------------------